

Новый ГЛОНАСС-трекер

**СТАРТ ПРОДАЖ**



# SMART S-2437



- АКБ 800 мА/ч
- 2 SIM-карты
- 3 универсальные вх. линии
- 2 выходные линии
- RS-485
- **2 интерфейса CAN**
- 1-Wire
- Bluetooth
- **Complex Events**

## Трекер с 2-мя CAN-шинами

Для подключения к основной  
и второстепенной CAN-шине автомобиля

### Преимущество 2-х CAN-интерфейсов

Позволяет получать параметры CAN одновременно от разных источников: тахограф, диагностический разъем OBDII, датчики с протоколом S6 Technoton, а также обрабатывать данные, полученные при помощи файлов декодирования и пользовательских параметров.

## Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-2652



Оборудование соответствует Постановлению Правительства РФ №153 (ныне ПП РФ №2216), что подтверждается [сертификатом соответствия](#). 3G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Количество в одной партии, шт.	Аппаратура спутниковой навигации <b>СИГНАЛ S-2652</b> без SIM-чип ОЕМ-комплектация*
1 - 20	19 900
21 - 50	19 400
51 - 100	18 900
<b>Рекомендуемая розничная цена</b>	<b>28 400</b>

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СМАРТ S-241x –линейка беспроцессорных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth) и беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.).

	СМАРТ S-2410	СМАРТ S-2411	СМАРТ S-2412	СМАРТ S-2413
Количество в одной партии, шт.	4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...49	2100	2400	2300	2600
50...	2000	2300	2200	2500
Рекомендуемая розничная цена	4200	4900	4500	5300

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СМАРТ S-242x – линейка простых, надежных и доступных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой и адаптерами CAN-шины.

	СМАРТ S-2420	СМАРТ S-2421	СМАРТ S-2422	СМАРТ S-2423	СМАРТ S-2425
Количество в одной партии, шт.	3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...49	2800	3000	2900	3100	3500
50...	2600	2800	2700	2900	3200
Рекомендуемая розничная цена	5700	6300	5900	6500	6600

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СМАРТ S-243x – линейка полнофункциональных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, подключение к тахографам, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, считывателями меток RFID, счетчиками пассажиропотока и алкозамком. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляет выдачу строчек NMEA.

Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	СМАРТ S-2433	СМАРТ S-2435	СМАРТ S-2437
		RS-232, RS-485, MODBUS, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, MODBUS, CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-485, MODBUS, 2 CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Интегратор	1...9	4300	5200	6000
	10...49	4250	5150	5950
	50...99	4200	5100	5900
	100...	4150	5050	5850
Рекомендуемая розничная цена		7300	8500	9600

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.



2G-модем, 4G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	СИГНАЛ S-2651	СИГНАЛ S-2653	СИГНАЛ S-4651
		2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-485, 2 CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	4G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Интегратор	1...9	8100	9100	12100
	10...49	8050	9050	12050
	50...99	8000	9000	12000
	100...	7950	8950	11950
Рекомендуемая розничная цена		11600	12700	15600

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.